






Dimensions ferrure étau / Stay attachment dimensions	Ferrure étau câble Ø8/ Stay attachment wire Ø8	Ferrure étau câble Ø10/ Stay attachment wire Ø10	Ferrure étau câble Ø12/ Stay attachment wire Ø12
A	189	230	275
B	169,5	205	246,3
C	23,7	30,5	36,8
D	25	30	36
Ø F	25	30	36
G	57	73	92
H	28	36,5	49,4
I	10	12,5	14,6
J	20,3	24,5	29
K	18	30	32
L	10	15	15
Ø M	13	16,2	19,4

Revision -	Pièce N° / Part N°	Format / Size A4	 Rue Blaise-Pascal. Z.I. de Périgny 17185 PERIGNY Cedex. France Tel. +33 (0)5 46 45 90 45 Fax. +33 (0)5 46 45 36 59
FERRURE ETAI INOX / S-S STAY ATTACHMENT		Feuille / Sheet 1 / 5	
- DIMENSIONS -			PROPRIETE ET CONFIDENTIALITE Ce plan est la propriété intellectuelle de RDM SPARCRAFT. Il ne peut être divulgué à des tiers sans notre autorisation écrite, ni servir à d'autres fabrications. PROPRIETARY AND CONFIDENTIAL The information contained in this drawing is the sole property of Sparcraft. Any reproduction in part or as a whole without the written permission of Sparcraft is prohibited.
Auteur / Author J.Chollet			
Etude N° / Study N° 14062010JC01	Date 15/06/2011		





Revision -	Pièce N° / Part N°	Format / Size A4	 SPARCRAFT™ <i>Performance Engineering</i>	Rue Blaise-Pascal. Z.I. de Périgny 17185 PERIGNY Cedex. France Tel. +33 (0)5 46 45 90 45 Fax. +33 (0)5 46 45 36 59
FERRURE ETAI CABLE Ø14/ STAY ATTACHMENT Ø14 WIRE		Feuille / Sheet 2 / 5		
<i>-Dimensions-</i>			PROPRIETE ET CONFIDENTIALITE Ce plan est la propriété intellectuelle de RDM SPARCRAFT. Il ne peut être divulgué à des tiers sans notre autorisation écrite, ni servir à d'autres fabrications. PROPRIETARY AND CONFIDENTIAL The information contained in this drawing is the sole property of Sparcraft. Any reproduction in part or as a whole without the written permission of Sparcraft is prohibited.	
Auteur / Author T.Rhône				
Etude N° / Study N° 09122013TR01	Date 09/12/13			





Les trous de fixation doivent être suffisamment grands et bien positionnés pour que la partie basse de la ferrure étai vienne en appui sur le rond anti-mâtage avant les corps des vis /
The fixing holes must be big enough and well located so that the lower part of the stay attachment is set in position on the anti-upsetting round before the body screws

Dimensions (mm)	A	B	C	D	E	ØF	RG	RH	RI	ØJ	K	M	N	P
Ferrure étai câble Ø8/ Stay attachment wire Ø8	169,5	44	6,7	21,85	100,5	25	10,5	10,5	5	6,5	12,1	2	16,6	7,8
Ferrure étai câble Ø10/ Stay attachment wire Ø10	205	52,8	10,7	28,75	126,7	30	13	13	6,5	6,5	15,5	2	20,75	9,5
Ferrure étai câble Ø12/ Stay attachment wire Ø12	246,3	65,8	10,5	31,9	149	36	15	15	8	8,5	18	3	24	11

Revision -	Pièce N° / Part N°	Format / Size A4	 Rue Blaise-Pascal. Z.I. de Périgny 17185 PERIGNY Cedex. France Tel. +33 (0)5 46 45 90 45 Fax. +33 (0)5 46 45 36 59
FERRURE ETAI INOX / S-S STAY ATTACHMENT		Feuille / Sheet 3 / 5	
- DECOUPE / CUT -			PROPRIETE ET CONFIDENTIALITE Ce plan est la propriété intellectuelle de RDM SPARCRAFT. Il ne peut être divulgué à des tiers sans notre autorisation écrite, ni servir à d'autres fabrications. PROPRIETARY AND CONFIDENTIAL The information contained in this drawing is the sole property of Sparcraft. Any reproduction in part or as a whole without the written permission of Sparcraft is prohibited.
Auteur / Author J.Chollet	Date 14/06/2011		
Etude N° / Study N° 14062011JC03			




Revision -	Pièce N° / Part N°	Format / Size A4	 SPARCRAFT™ <i>Performance Engineering</i>	Rue Blaise-Pascal. Z.I. de Périgny 17185 PERIGNY Cedex. France Tel. +33 (0)5 46 45 90 45 Fax. +33 (0)5 46 45 36 59
FERRURE ETAI CABLE Ø14/ S-S STAY ATTACHMENT Ø14 WIRE		Feuille / Sheet 4 / 5		
- <i>DECOUPE/ CUT</i> -			PROPRIETE ET CONFIDENTIALITE Ce plan est la propriété intellectuelle de RDM SPARCRAFT. Il ne peut être divulgué à des tiers sans notre autorisation écrite, ni servir à d'autres fabrications. PROPRIETARY AND CONFIDENTIAL The information contained in this drawing is the sole property of Sparcraft. Any reproduction in part or as a whole without the written permission of Sparcraft is prohibited.	
Auteur / Author T.Rhône				
Etude N° / Study N° 09122013TR02	Date 09/12/13			



Montage aisé de l'extérieur /
Easy fitting from outside

Fixation des vis avec Loctite
Screws secured with Loctite glue

		Référence pièce / Part reference			
N° article/Part	Description	Pour câble Ø8, axe Ø12,7 / For Ø8 wire, Ø12,7 pin	Pour câble Ø10, axe Ø15,9 / For Ø10 wire, Ø15,9 pin	Pour câble Ø12, axe Ø19,1 / For Ø12 wire, Ø19,1 pin	Pour câble Ø14, axe Ø22 / For Ø14 wire, Ø22 pin
1 + 2	Ferrure étau complète / Complet stay attachment	31007050085	31007050105	31007050125	31007050145
1	Ferrure étau Inox / S-S Stay attachment	31007050084	31007050104	31007050124	31007050144
2	Vis TBHC INOX A4 / Screws TBHC (SS) A4	2x M6 X 16 28604006016	2x M6 X 20 28604006020	2x M8 X 20 28604008020	5x M10x30 28604010030

Revision -	Pièce N° / Part N°	Format / Size A4	 Rue Blaise-Pascal. Z.I. de Périgny 17185 PERIGNY Cedex. France Tel. +33 (0)5 46 45 90 45 Fax. +33 (0)5 46 45 36 59
FERRURE ETAI INOX/ S-S STAY ATTACHMENT		Feuille / Sheet 5 / 5	
- INSTALLATION - NOMENCLATURE -			PROPRIETE ET CONFIDENTIALITE Ce plan est la propriété intellectuelle de RDM SPARCRAFT. Il ne peut être divulgué à des tiers sans notre autorisation écrite, ni servir à d'autres fabrications.
Auteur / Author J.Chollet	Date 14/06/2011		PROPRIETARY AND CONFIDENTIAL The information contained in this drawing is the sole property of Sparcraft. Any reproduction in part or as a whole without the written permission of Sparcraft is prohibited.
Etude N° / Study N° 14062011JC02			