
Dimensions extérieures / Outside dimensions :

Longueur / Length: 78 mm; Largeur / Width: 42 mm







Préconisation:

Réaliser l'entaille et contre-perçer les 4 trous avec la pièce en position sur le mât.

Recommendations:


Make the cut and drill the 4 holes with the part in position on mast.

Attention:

Cette entaille ne prend pas en considération l'adaptation des portes pour coulisseaux.

Warning:

This cut does not fit with sliders doors adaptation.



1/1

Plage d'utilisation / Use range :

Profil mât / Mast section	S35	S50	S67	S80	S137	S180	S260	S330
Diamètre ralingue / Bolt rope diameter	7	7	7	8	8	8	8	8

Pièce N°/ Part N 34203000035 Α4 Feuille / Shee

GUIDE RALINGUE PETIT MODELE / FONDERIE INOX CPLT SMALL BOLT R

ROPE /	STAINL	ESS ST	EEL CA	STING	

INSTALLA	TION		Tol. Gen. / Gen. tol.
par / Checked by	Matière / Material	Finition / Finishing	
	Poide calculó / Calc. woight		\sim

Z.I. de Périgny 17185 PERIGNY Cedex. Tel. +33 (0)5 46 45 90 45 Fax. +33 (0)5 46 45 36 59

PROPRIETARY AND CONFIDENTIAL

Ce plan est la propriété intellectuelle de RDM SPARCRAFT. Il ne peut être divulgué à des tiers sans notre autorisation écrite,ni servir à d'autres fabrications.

The information contained in this drawing is the sole property of Sparcraft. Any reproduction in part or as a whole without the written permission of Sparcraft is prohibited.

0	Echelle / Scale			
				Tol. Gen. / Gen. tol.
Auteur / Author	Vérifié par / Checked by	Matière / Material	Finition / Finishing	
G. Pasquier				
Etude N°/ Study N°	Date	Poids calculé / Calc. weight		
	16/05/2011			<u> </u>